

КАТАЛОГ

- Бортовые
- Самосвалы
- Седелные тягачи
- Шасси
- Цистерны
- Кузова
- Автобусы
- Прицепы
- Спецтехника

Паровая промышленная установка (ППУА)
Сортиментовозы без ГМУ
Лесовозы с КМУ
Насосные установки
Зерновозы
Самосвал 43118
Фургон КАМАЗ для перевозки взрывчатых веществ
Автогидроподъемники
КамаЗ КДМ
Автобетоносмесители
Автоцистерны
Автопоезда
Вахтовые автобусы
КАМАЗы с манипулятором
Автокраны
Ломовозы
Молоковозы
Каматейнер
Лесовозы с гидроманипулятором

Полуприцепы

ВЫ СМОТРЕЛИ

Автогидроподъемн
ПСС-131.22Э на
шасси КАМАЗ
43502-3036-69
**7 678 385,40
руб.**

Поиск среди 40 000 запчастей и более 200 моделей автомобилей КАМАЗ

Поиск



Автогидроподъемник
ПСС-131.22Э на шасси
КАМАЗ 43253-3010-69

Артикул: 43253-3010-69 с АГП ПСС-131.22Э

Задать вопрос по товару

6 969 559,80 руб.

КУПИТЬ

ЛИЗИНГ

Производитель: ООО "НИКО"

- Колесная формула: 4x2
- Тип ошиновки: 2
- Двигатель: Cummins ISB6.7e5 250 (Е-5)
- Мощность: 250 л.с.
- Коробка передач: ZF 6S1000 TO
- Грузоподъемность: 9,44 т
- Высота подъема: 22 м
- Грузоподъемность корзины: 200 кг

поделиться:

Описание	Характеристики	Возможные доработки
Производитель:	ООО "НИКО"	Колесная формула: 4x2
Тип ошиновки:	2	Грузоподъемность, т (наг./ССУ): 9,44
Мощность двигателя, л.с.:	250	Модель КП: ZF 6S1000 TO
П/о главной передачи: 6,53		V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм: 4920
Спальное место:	отсутствует (можем установить)	Шины: 10.00R20 11.00R20 11.00R22,5
Бак, л:	350	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе): —

Автоподъемник телескопический ПСС-131.22Э на шасси с колесной формулой 4x2 КАМАЗ 43253 предназначен для ремонтно-монтажных, спасательных и коммунальных работ на высоте до 22 метров.

Описание автовышка ПСС-131.22Э на вездеходном шасси КАМАЗ 43253

Автогидроподъемник ПСС-131.22Э пятисекционный телескопический подъемник с высотой подъема 22 метра и вылетом 15,8 метров. Шасси камаз 43253 позволяет эксплуатировать спецтехнику в городских условиях для подъема специалистов в ремонтных, строительно-монтажных работах, например для установки рекламных конструкций на проспектах и зданиях коммунальными службами при обслуживании линий связи и электропередач, спиле деревьев, а

Избранное Заметка Поделимся

6 800 000 ₽

ООО "Спец техника"
Продавец 5 лет, 1 месяц на сайте
Москва


Модель грузовика Kanglim KS1256G-II
Объём двигателя 11 762 куб. см.
Год выпуска 2020
Состояние Новое
Грузоподъёмность кузова 15 000 кг.

Тип Манипулятор
Привод 6x4
Документы Есть ПТС
Топливо Дизельный
Дополнительно В лизинг
КПП Механика
Руль Левый
Длина кузова 7,00 м.
Длина стрелы 18,00 м.
Грузоподъёмность стрелы 7 000 кг.
Оборудование С манипулятором

Отчет по VIN-коду

VIN XDF65900010****15

Бортовой КамАЗ 65117 с КМУ Kanglim KS1256G-II



ГАЗель NEXT Борт

Модификация	Модель	Описание	Кол-во мест	Длина базы	Привод	Двигатель	Руб*
-------------	--------	----------	-------------	------------	--------	-----------	------



Борт

A21R22-70	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	2 места	3145 мм	4x2	Дизель (ISF2.8)	1 745 000
A21R25-20	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	2 места	3145 мм	4x2	Бензин с ГБО (LPG)	1 625 000
A21R23-50	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	2 места	3145 мм	4x2	Бензин (Evotech)	1 565 000
A21R33-50	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	2 места	3745 мм	4x2	Бензин (Evotech)	1 595 000
A21R22-70	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	3 места	3145 мм	4x2	Дизель (ISF2.8)	1 745 000
A21R23-50	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	3 места	3145 мм	4x2	Бензин (Evotech)	1 565 000
A21R25-20	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	3 места	3145 мм	4x2	Бензин с ГБО (LPG)	1 625 000
A21R32-70	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	3 места	3745 мм	4x2	Дизель (ISF2.8)	1 775 000

* Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

Модификация	Модель	Описание	Кол-во мест	Длина базы	Привод	Двигатель	Руб*
A21R35-10	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	3 места	3745 мм	4x2	Бензин с ГБО (LPG)	1 655 000
A22R22-70	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	7 мест	3145 мм	4x2	Дизель (ISF2.8)	1 895 000
A22R23-50	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	7 мест	3145 мм	4x2	Бензин (Evotech)	1 676 500
A22R32-70	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	7 мест	3745 мм	4x2	Дизель (ISF2.8)	1 925 000
A22R33-55	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	7 мест	3745 мм	4x2	Бензин (Evotech)	1 706 500
A22R35-20	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	7 мест	3745 мм	4x2	Бензин с ГБО (LPG)	1 766 500
C41R92-80	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	3 места	3745 мм	4x2	Дизель (ISF2.8)	1 840 000
C42R92-80	ГАЗель NEXT	Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT	7 мест	3745 мм	4x2	Дизель (ISF2.8)	1 990 000

* Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

SOLARIS

[Экстерьер](#)
[Интерьер](#)

Модификации

Характеристики и различия

1.4 - 6MT
 970 000 Р
 1.4 л, 100 л.с.,
 Бензин

1.6 - 6MT
 1 076 000 Р
 1.6 л, 123 л.с.,
 Бензин

1.4 - 6AT
 1 091 000 Р
 1.4 л, 100 л.с.,
 Бензин

1.6 - 6AT
 1 116 000 Р
 1.6 л, 123 л.с.,
 Бензин



Комплектации

Сравнить комплектации

Active Plus New
 1 116 000 Р

Иммобилайзер
 Центральный замок
 Электроусилитель руля
 Воздушный фильтр салона

Comfort New
 1 161 000 Р

Подогрев руля
 Электроусилитель руля
 Воздушный фильтр салона
 Кондиционер

Elegance New
 1 266 000 Р

Задние дисковые тормоза
 Воздушный фильтр салона
 Шумоизоляция капота

Базовый ☐
 Металлик, +10000 Р ☐
 Перламутр, +10000 Р ☐

1.161.000




МОДЕЛЬ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦВЕТ КУЗОВА ✓ ЦВЕТ САЛОНА ✓ ОПЦИИ ✓ РЕЗУЛЬТАТ



ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ **SUPERB** **AMBITION**

СМЕНИТЬ МОДЕЛЬ >



Итоговая цена
3 032 900 ₽ ?

Ежемесячный платеж
от 20 000 ₽ ?

РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ >

✉ ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ В ЛК >



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗНАЧИМОСТЬ. УВЕРЕННОСТЬ. КОМФОРТ.

WWW.VOST-TECH.RU



Восточная
Техника




ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР В СОЗДАНИИ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ



Уважаемые партнеры!

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и выражаем надежду, что Вы остановите свой выбор на технике Cat® и выберете ООО «Восточная Техника» в качестве партнёра для ведения Вашего бизнеса. Уверены, что вместе мы достигнем самых высоких результатов!



Машины Cat созданы для обеспечения высокой производительности, а ООО «Восточная Техника», в свою очередь, предоставляет поддержку, которая позволит Вам ставить перед собой самые амбициозные и сложные задачи!

На рынке с 1998 года —
залог надёжности

30 подразделений от
Западной Сибири до
Дальнего Востока

Корпоративная
ответственность и
забота об окружающей
среде

Запасные части в наличии
стоимостью более \$100
млн. на складах



Шнековый бур Cat A68 на BHL Cat 428



Комплектация

Шнековый бур Cat A68
Шнек 300мм
Шнек 500мм
Удлинительные штанги
Набор БРС

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении	6830 N·m
Тип привода	Героторный гидромотор — двухступенчатый планетарный редуктор
Конструкция монтажного кронштейна	Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема	XPS с повышенным расходом
Оптимальный расход гидравлического масла	95–130л/мин
Оптимальное давление в гидросистеме	207-290 бар
Габаритная ширина — с кронштейном	358 mm
Габаритная длина — с кронштейном	650 mm
Габаритная высота	1006 mm
Диаметр корпуса	280 mm
Угол наклона (вперед/назад)	117 градусов
Угол наклона (влево/вправо)	76 градусов



Масса	183 kg
Рабочий объем гидромотора	44 cm ³
Скорость резцов при максимальном потоке	81 об/мин
Размер шестигранного выходного вала	51 mm

Технические характеристики поставляемого оборудования могут отличаться от указанных выше. Техника на фотографии может быть оснащена оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Более подробную и актуальную информацию можно найти на сайте www.vost-tech.ru



1. Номенклатура и цена*

Лот №	Наименование	Кол-во, ед.	Валюта	Цена за ед. без НДС	Цена за ед. с НДС	Общая стоимость с НДС
1	Шнековый бур Cat A68	1	Доллары США	11 083,33	13 300	13 300
ИТОГО		1		13 300		

*Для цен, номинированных в иностранной валюте, оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

В указанную цену входят:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Стоимость оборудования | <input type="checkbox"/> Инструктаж операторов |
| <input checked="" type="checkbox"/> Доставка в соответствии с условиями поставки (п.2) | <input type="checkbox"/> Комплект расходных материалов |
| <input checked="" type="checkbox"/> Стандартная гарантия в соответствии с условиями п.4 | <input type="checkbox"/> Договор комплексного технического обслуживания |
| <input checked="" type="checkbox"/> Налоги (НДС) | <input type="checkbox"/> Расширенная ответственность |
| <input checked="" type="checkbox"/> Таможенные сборы | <input type="checkbox"/> Полная сборка техники |
| <input checked="" type="checkbox"/> Утилизационный сбор | <input type="checkbox"/> Сварка кузова (только для карьерных самосвалов) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Предпродажная подготовка | <input type="checkbox"/> Монтаж оборудования |
| <input type="checkbox"/> Инструктаж механиков | <input type="checkbox"/> Ввод в эксплуатацию |

2. Условия поставки

Лот №	Наименование	Кол-во	Базис	Место поставки	Срок поставки	С даты	Примечание
1	Шнековый бур Cat A68	1	DDP	Красноярск			

3. Условия оплаты

График платежей

Лот №	Наименование	Размер платежа	Срок оплаты (дни)	Рабочие / Календарные	С даты	Примечание
1	Шнековый бур Cat A68	100%	10	Рабочих	Подписания договора	

Финансирование

Предлагаем Вам воспользоваться услугами лизинга, которые предоставляет наш партнёр ООО «Катерпиллар Файнэншл». Более подробную информацию Вы сможете получить у коммерческого представителя ООО «Восточная Техника».



По Вашему запросу мы готовы рассмотреть различные варианты финансирования.

4. Гарантия**

Гарантийный срок, мес.	С момента	Ограничения	Примечание

**Полные условия гарантии изложены в Положении о гарантии Катерпиллар (Caterpillar Warranty Statement).

5. Срок действия предложения

Дата	Действительно до	Контактное лицо	Контактная информация
28.01.2022	11.02.2022 включительно	Скворцов В.В.	Email: vskvortsov@vost-tech.ru Тел.: 8-965-894-00-72

6. Ограничения

Настоящее предложение не является публичной офертой, не является безотзывной офертой по смыслу ст. 436-437 ГК РФ. ООО «Восточная Техника» оставляет за собой право изменить любые условия данного коммерческого предложения до подписания договора. Информация в данном коммерческом предложении является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

7. Примечания



ЗАБОТА О ЗАКАЗЧИКЕ 360°. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ВАШ ВЫБОР



5 сервисных центров —
3 из них удостоены 5-ти
звёзд по системе
промышленной чистоты
Caterpillar

Норматив наличия
запасных частей
на складах — более 90%

Расширенная
ответственность для
оборудования сроком
до 5 лет или 8000 м/ч
(опционально)

Договор комплексного
технического обслуживания
— скидки на расходные
материалы до 25% и
специальные тарифы
сервисного обслуживания
(опционально)

Тренинг-центр —
круглогодичный
инструктаж операторов
и механиков
(опционально)

Полевой сервис — 150
сервисных машин,
сервисные модули
и лаборатории



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С КАЖДОЙ МАШИНОЙ *



Дистанционное
управление
машинами
(опционально)



Системы контроля
усталости и
бдительности
операторов
(опционально)



Автоматическая
диспетчеризация
и высокоточное
управление техникой
(опционально)

Контроль и управление
движения топлива на
предприятии
(опционально)

Местоположение
и состояние техники
(опционально)

Система
автоматического
нивелирования
AccuGrade
(опционально)


Высокоэффективные
3D симуляторы
(опционально)

Контроль сжигания топлива
двигателем
(опционально)


* Список доступных опций зависит от типа оборудования



ТЕХНИКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ



Лесозаготовительная
техника




Дорожная техника




Техника для нефтегазовой
промышленности



Техника для открытых
горных работ




Техника для
подземных горных
работ



Строительная техника



Силовое оборудование,
генераторы



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Trade-In.
Обмен техники с
наработкой на новую
с доплатой

Долгосрочная аренда

Лизинговые программы
от партнёра –
Caterpillar Financial

Операционный
лизинг

Продажа техники и
оборудования с
наработкой

Помощь в реализации
техники заказчика



пер. Виллюйский, 20,
т.: (4112) 35-03-07, факс: (4112) 35-03-08